

CONTRACOR®
A COMPRAG BRAND



KATALOG #1

**DRUCKLUFTSCHLÄUCHE,
SCHLAUCHKUPPLUNGEN,
SCHELLEN, FITTINGS**

Druckluftschläuche AIRFLEX

Flexibler Druckluftschlauch, ideal geeignet für den Einsatz bei Sandstrahlenwendungen.



Technische Daten

- Max. Arbeitsdruck:** 10 bar
Mindest. Berstdruck: 30 bar
Temperaturbereich: -30°C / +70°C
Schlaucheigenschaften: Geeignet für ölige Luft, textilummantelt
Innen: NBR/SBR, schwarz, glatt
Außen: NBR/SBR, schwarz, glatt (ID 19, 25), gewickelt (ID 32, 38)



Artikel Nr.	Typ	Beschreibung
10151002	AirFlex-19	Druckluftschläuche 19x28, roll 40m
10151003	AirFlex-25	Druckluftschläuche 25x36, roll 40m
10151004	AirFlex-32	Druckluftschläuche 32x48, roll 40m
10151005	AirFlex-38	Druckluftschläuche 38x54, roll 40m

Fernbedienungsschläuche TWIN-LINE

Flexibler Druckluftschlauch, ideal geeignet für den Einsatz als Fernsteuerschlauch bei Sandstrahlanwendungen. Erhältlich in Rollen zu 5, 20 und 40 m, mit Anschlüssen und Schlauchklemmen. Vormontiert mit Armaturen und Schlauchklemmen.



Technische Daten

Schlauchdurchmesser:	6x12 mm
Max. Betriebsdruck:	20 bar
Platzdruck:	60 bar
Temperaturbereich:	-30°C / +70°C
Schlauch Eigenschaften:	Geeignet für ölige Luft, textilmantelt
Innen:	EPDM, schwarz, glatt
Außen:	EPDM, rot/blau, glatt




Artikel Nr.	Typ	Beschreibung
10112105		TWINLINE Fernbedienungsschlauch, d=6 mm, Rolle 5 m
10112106		TWINLINE Fernbedienungsschlauch, d=6 mm, Rolle 20 m
10112103		TWINLINE Fernbedienungsschlauch, d=6 mm, Rolle 40 m

Schlauchkupplungen, Schellen, Fittings




Klauenkupplung mit Sicherungsband und Gummidichtung

Klauenkupplung zum Anschluss eines Druckluftschlauches am Kompressor, Dichtung: NBR.

Form	Artikel Nr.	Beschreibung
	10150017	SKG-10 Klauenkupplung, für Schlauch 10 mm
	10150018	SKG-13 Klauenkupplung, für Schlauch 13 mm
	10150019	SKG-19 Klauenkupplung, für Schlauch 19 mm
	10150020	SKG-25 Klauenkupplung, für Schlauch 25 mm

Aussengewindetülle mit Sicherungsband

zum Anschluß eines Druckluftschlauches, z.B: an einem Kompressor (nicht lösbar).

Form	Artikel Nr.	Beschreibung
	10150024	Aussengewindetülle 1.1/4" für Schlauch 32mm
	10150025	Aussengewindetülle 1.1/2" für Schlauch 38mm
	10150026	Aussengewindetülle 2" für Schlauch 53mm


Verbindungs-Set-mit Flügelmutter und Sicherungsbund für 1 1/4" / 1 1/2" / 2"

Zur lösbaren Verbindung von Druckluftschläuchen , z.B. am Kompressor.

Form	Artikel Nr.	Beschreibung
	Verbindungsset 1.1/4" für Schlauch 32 mm ID	
	10150027	Anschlußnippel 1.1/4" x RD 46 x 1/6"
	10150021	Gewindetülle 32 mm mit Flügelmutter RD 46 x 1/6"
	Verbindungsset 1.1/2" für Schlauch 38 mm ID	
	10150028	Anschlußnippel 1.1/2" x RD 55 x 1/6"
	10150022	Gewindetülle 38 mm mit Flügelmutter RD 55 x 1/6"
	Verbindungsset 2" für Schlauch 53 mm ID	
	10150029	Anschlußnippel 1.1/4" x RD 75 x 1/6"
	10150023	Gewindestülle 53 mm mit Flügelmutter RD 75 x 1/6"


Schlauchverbinder

Zum Verbinden von Druckluft - und Sandstrahlschläuchen.

Form	Artikel Nr.	Beschreibung
	10150030	Schlauchverbinder 1/2" (13 mm)
	10150031	Schlauchverbinder 3/4" (19 mm)
	10150032	Schlauchverbinder 1" (25 mm)
	10150033	Schlauchverbinder 1.1/4" (32 mm)
	10150034	Schlauchverbinder 1.1/2" (38 mm)
	10150035	Schlauchverbinder 2" (50 mm)

Schlauchklemmen, 2-teilig mit Sicherheitsklauen

Zur sichern Montage von Druckluft- und Sandstrahlschläuchen.

Form	Artikel Nr.	Beschreibung
	10150010	Schlauchschelle 1/2" x (20-29 mm)
	10150011	Schlauchschelle 3/4" x (28-34 mm)
	90100022	Schlauchschelle 1" x (32-40 mm)
	90100023	Schlauchschelle 1.1/4" x (39-49 mm)
	90100024	Schlauchschelle 1.1/2" x (48-60 mm)
	90100021	Schlauchschelle 2" x (60-76 mm)

COMPRAG GMBH

www.comprag.com